



Sedište i distributivni centar Novi Sad:  
Novosadski put 30, 21203 Veternik  
021/824-701, 824-542, 823-970  
e-mail: kosa.trade@gmail.com

Distributivni centar Niš:  
Požarevačka 27, Donji Komren, 18000 Niš  
018/583-999, 584-000, 584-001  
e-mail: kosatrade.nis@gmail.com

# POVRATAK TRADICIJE



## ISKRA KUĆNI APARATI I ALATI

Prvi deo nove ponude kućnih aparata i alata Iskra.  
Uskoro širi asortiman koji će biti dostupan  
na našem sajtu [www.kosatrade.co.rs](http://www.kosatrade.co.rs)



## ELEKTRIČNI MLIN ZA MESO

60.237 (THMGD500A)

- Nerđajući noževi
- Povratna funkcija
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 450W  
(blokirana snaga 1200W max.)
- Protok: 0.9 kg/min
- Pribor:  
pasirka za paradajz,  
3 nastavka za  
mlevenje mesa,  
nastavak za izradu kobasica



5,182.88

## APARAT ZA KAFU

60.238 (CM-108)

- Priprema oko 10 šolja kafe odjednom
- Grejna ploča za održavanje toplote
- Perivi filter za kafu
- Staklena posuda
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 800 W
- Zapremina posude: 1,25 l



1,875.09

## MINI PEĆNICA SA TAJMEROM 2000 W

60.239 (HL38RCT)

- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 2000 W
- Električne ploče: velika: 1000 W (prečnik 187 mm), mala: 600 W (prečnik 155 mm)
- Zapremina: 38 l
- Tajmer: 60 min, sa alarmom
- Način rada: gornji grejač + ražanj, donji grejač, oba grejača + ražanj
- Temperatura: 100-230°C
- Pribor: tacna, rešetka sa držačem, ražanj za roštilj sa držačem
- Dimenzije 520x380x380 mm



10,009.82

## MINI PEĆNICA SA TAJMEROM 2000 W

60.240 (HL48RCT)

- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 2000 W
- Električne ploče: velika: 1000 W (prečnik 187 mm), mala: 600 W (prečnik 155 mm)
- Zapremina: 48 l
- Tajmer: 60 min, sa alarmom
- Način rada: gornji grejač + ražanj, donji grejač, oba grejača + ražanj
- Temperatura: 100-230°C
- Pribor: tacna, rešetka sa držačem, ražanj za roštilj sa držačem
- Dimenzije: 585x420x380 mm



11,347.81

## ELEKTRIČNI BOKAL ZA VODU 1.7 L

60.241 (T-803AI)

- Prekidač za otvaranje poklopca
- Odstranjeni filter
- Postolje za napajanje okretljivo za 360°
- Skriven grejač
- Zaštita od pregrevanja
- Automatsko isključivanje prilikom uklanjanja sa postolja
- Automatsko isključivanje kada se dostigne tačka ključanja
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 2200W
- Zapremina: 1,7 l



1,099.68

## ELEKTRIČNI BOKAL ZA VODU 2 L

60.242 (KL1808)

- Inox kućište
- Prekidač za otvaranje poklopca
- Odstranjeni filter
- Postolje za napajanje okretljivo za 360°
- Skriven grejač
- Zaštita od pregrevanja
- Automatsko isključivanje prilikom uklanjanja sa postolja
- Automatsko isključivanje kada se dostigne tačka ključanja
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 1800W
- Zapremina: 2 l



1,110.01

## KUHINJSKA DIGITALNA VAGA

60.243 (GKS1560-SB)

- Kontrolna ploča na dodir
- Osvetljen LCD displej
- Tačnost: 1g
- Maksimalno dozvoljeno merenje: 10 kg
- Funkcija tariranja
- Merne jedinice: g, lb, oz, ml
- Dimenzije: prečnik 190 mm
- Napajanje: 2 x 3 V CR2032, u sklopu



1,000.74

## KUHINJSKA DIGITALNA VAGA

60.244 (GKS1560-BM)

- Kontrolna ploča na dodir
- Osvetljen LCD displej
- Tačnost: 1g
- Maksimalno dozvoljeno merenje: 10 kg
- Funkcija tariranja
- Merne jedinice: g, lb, oz, ml
- Dimenzije: prečnik 190 mm
- Napajanje: 2 x 3 V CR2032, u sklopu



1,000.74

## KUHINJSKA DIGITALNA VAGA

60.245 (GKS1561-BM)

- Kontrolna ploča na dodir
- Osvetljen LCD displej
- Tačnost: 1g
- Maksimalno dozvoljeno merenje: 10 kg
- Funkcija tariranja
- Merne jedinice: g, lb, oz, ml
- Dimenzije: 230 x 160 mm
- Napajanje: 2 x 3 V CR2032, u sklopu



1,031.66

## ŠTAPNI MIKSER 250 W

60.246 (SW-218-GR)

- Ergonomska drška
- Nerđajući noževi
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 250W
- Boja kućišta: bela / zelena



972.08

## ŠTAPNI MIKSER 250 W

60.247 (SW-218-LI)

- Ergonomska drška
- Nerđajući noževi
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 250W
- Boja kućišta: bela / svetlo zelena



972.08

## ŠTAPNI MIKSER 700 W

60.248 (SW-288)

- Ergonomska drška
- Nerđajući noževi
- Podesiva brzina rada u 2 nivoa
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 700W
- Boja kućišta: crna



1,688.60





### BLENDER 300 W

60.249 (HY-1302-WH)

- Pogodan za pripremu napitaka, soseva itd.
- Posuda je prenosna i ima otvor za piće
- Noževi su napravljeni od nerđajućeg čelika
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 300 W
- Zapremina: 0.6 l
- Boja kućišta: bela

1,727.86



### BLENDER 300 W

60.250 (HY-1302-GR)

- Pogodan za pripremu napitaka, soseva itd.
- Posuda je prenosna i ima otvor za piće
- Noževi su napravljeni od nerđajućeg čelika
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 300 W
- Zapremina: 0.6 l
- Boja kućišta: zelena

1,727.86



### SENDVIČ TOSTER 800 W

60.251 (SM-2-BL)

- Indikatori za uključenosnost i spremnost za rad
- Trouglaste ploče za tostiranje
- Ugrađen termostat
- Sa zaštitom od pregrevanja
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 800W
- Boja kućišta: crna

1,032.67



### SECKALICA SA PLASTIČNOM POSUDOM

60.252 (SW-817-WH)

- Nerđajući noževi
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 300 W
- Zapremina: 0,75 l
- Boja kućišta: bela

1,586.83



### SECKALICA SA PLASTIČNOM POSUDOM

60.253 (SW-817-LI)

- Nerđajući noževi
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 300 W
- Zapremina: 0,75 l
- Boja kućišta: svetlo zelena / bela

1,586.83



## DIJAGNOSTIČKA VAGA ZA MERENJE TELESNE TEŽINE

60.254 (GBF1530-GR)


- BIA - analiza bioelektričnom impedansom
- BIA metod procenjuje strukturu tela emitovanjem niske i bezbedne doze struje kroz ljudski organizam
- Kaljena staklena površina
- Osvetljen LCD displej
- Napajanje: 2 x 3 V (CR2032) dugmaste baterije (u sklopu)
- Merenje: do 150 kg (tačnost 0.1 kg), merne jedinice kg / lb / st
- Dimenzije: 300x300 mm



## DIJAGNOSTIČKA VAGA ZA MERENJE TELESNE TEŽINE

60.256 (GBF1530-WH)

- BIA - analiza bioelektričnom impedansom
- BIA metod procenjuje strukturu tela emitovanjem niske i bezbedne doze struje kroz ljudski organizam
- Kaljena staklena površina
- Osvetljen LCD displej
- Napajanje: 2 x 3 V CR2032 dugmaste baterije (u sklopu)
- Merenje: do 150 kg (tačnost 0.1 kg), merne jedinice kg / lb / st
- Dimenzije: 300x300 mm



## VAGA ZA MERENJE TELESNE TEŽINE

60.257 (GBS1500)

- Kaljena staklena površina; Osvetljen LCD displej
- Napajanje: 2 x 3 V CR2032 (u sklopu)
- Merenje: do 150 kg, merne jedinice kg / lb / st
- Dimenzije: 300x300 mm



## VAGA ZA MERENJE TELESNE TEŽINE

60.258 (GBS1500-SQ)

- Kaljena staklena površina; Osvetljen LCD displej
- Napajanje: 2 x 3 V CR2032 (u sklopu)
- Merenje: do 150 kg, merne jedinice kg / lb / st
- Dimenzije: 300x300 mm



## VAGA ZA MERENJE TELESNE TEŽINE

60.259 (GBS1500-ZN)

- Kaljena staklena površina; Osvetljen LCD displej
- Napajanje: 2 x 3 V CR2032 (u sklopu)
- Merenje: do 150 kg, merne jedinice kg / lb / st
- Dimenzije: 300x300 mm



## PAROČISTAČ 1300 W

60.255 (JC-208C)

- Čisti i dezinfikuje parom od 100°C
- Turbo sistem grejanja
- Posuda za vodu od 350 ml, sa zaštitnim poklopcem
- Glava sa kugličnim zglobovima (bočni nagib 90° i nagib napred-nazad 70°)
- Isporučuje se sa brojnim nastavcima i priborom za rad
- Napajanje: 220-230 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 1300 W
- Pribor: nastavci za čišćenje prozora i odeće, krpe za čišćenje, okrugle četke (1 x najlonska, 1 x mesingana), mlaznica za paru, produžna cev, ugaoni nastavak, posudica za doziranje vode
- Dužina kabela: 5.5 m



## SET ODVIJAČA 6 KOM.

60.260 (HTS-6)

- Set odvijanja sa namagnetisanim vrhovima
- Hrom-vanadijum čelik
- Vrste nastavaka: pljosnati, philips
- Sadržaj seta: 6 kom. odvijanja
- Drška: Plastika
- Magnetni vrh: Da
- Dužina stabljike: 75 / 100 / 125 / 150 mm
- Pljosnati: 3 / 4 / 5
- Phillips: 2 x PH1 / PH2



544.82

## SET ODVIJAČA 8 KOM.

60.261 (HTS-8)

- Set odvijanja sa namagnetisanim vrhovima
- Hrom-vanadijum čelik
- Vrste nastavaka: pljosnati, philips
- Sadržaj seta: 8 kom. odvijanja
- Drška: plastika
- Magnetni vrh: da
- Dužina stabljike: 75 / 100 / 150 mm
- Pljosnati: 3 / 2 x 5 / 6
- Phillips: PH0 / 2 x PH1 / PH2



693.20

## SET ODVIJAČA 18 KOM.

60.262 (HTS-18)

- Set odvijanja sa nosačem
- U setu se nalaze odvijanja sa namagnetisanim glavama i precizni odvijanja
- Hrom-vanadijum čelik
- Vrste nastavaka: pljosnati, philips; precizni: pljosnati, philips, torx
- Drška: plastika
- Magnetni vrh: da
- Dužina stabljike: 38 / 50 / 75 / 80 / 100 / 150 mm
- Pljosnati: 2 / 2.5 / 3 / 4 / 2 x 6 / 8 mm
- Phillips: PH00 / PH0 / PH1 / 2 x PH2 / PH3
- Torx: T6 / T7 / T8 / T9 / T10



1,240.34

## SET ALATA 39 KOM.

60.263 (HTWR-39)

- Alati: kombinovana klešta, tesarski čekić, skalpel, ručni metar, makaze, uložak za nastavke 6.35mm, produživač za nastavke 6.35mm
- Ključevi: Inbus (1.5-10 mm)
- Odvijanja: pljosnati, philips
- Nastavci za odvijanje: pljosnati, philips, inbus, torx, pozidrive
- Dimenzije: 320x80x185 mm (kofer)



1,409.18

## SET ALATA 60 KOM.

60.264 (HTWR-60)

- Alati: skalpel, dijagonalna klešta, kombinovana klešta, ručni metar 3 m, račna 6.35 mm, čekić, libela 220 mm, magnetni uložak (6.35 mm) i produživač (50 mm) za nastavke
- Ključevi: podesiv ključ 200 mm, inbus ključevi (1.5-10 mm), nasadni ključevi: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm (1/4")
- Odvijanja: pljosnati, philips
- Nastavci za odvijanje: pljosnati, philips, inbus, torx, četvorugaoni, pozidrive
- Dimenzije: 350x83x290mm (kofer)



3,094.56

## SET ALATA 65 KOM.

60.265 (HTWR-65)

- Alati: ravna klešta, papagajke, dijagonalna klešta, klešta za sečenje, magnetna ručka za nastavke, redukcion nastavak 1/4", račna 2 kom. (1/4" i 3/8")
- Ključevi: nasadni 1/4" 12 kom., nasadni 3/8" 11 kom., ključ za svećice 3/8" (16 i 22 mm), nastavci za nasadni ključ 1/4" (75 mm) i 3/8" (75 i 150 mm), vilasti ključevi 5 kom.
- Odvijanja: 2 kom. 6 x 100 mm
- Nastavci za odvijanje: pljosnati, philips, inbus, torx
- Dimenzije: 383x85x300 mm (kofer)



5,584.32

## SET ALATA 85 KOM.

60.266 (HTWR-85)

- Alati: skalpel sa 3 oštrice, kombinovana i ravna klešta, papagajke, čekić, ravno i tačkasto dleto, ručni metar 5 m, magnetna drška za nastavke, račne 1/4" i 3/8"
- Ključevi: nasadni, duboki nasadni, za svećice, nastavci za nasadni ključ, kardanski zglob, klizna T ručka i sa 3 glave, vilasti 8 kom.
- Odvijanja: 2 kom. 6 x 100 mm. redukcion nastavak
- Nastavci za odvijanje: pljosnati, philips, inbus, torx,
- Dimenzije: 475x95x360 mm (kofer)



7,832.16

## SET ALATA 94 KOM.

60.267 (HTWR-94)

- Ključevi: nasadni ključevi 1/2", magnetna ručka za nastavke, precizna ručka za nastavke, nastavak za 1/2" nastavke, nastavak za nasadne ključeve
- Odvijanja: pljosnati, philips
- Nastavci za odvijanje: pljosnati, philips, inbus, torx, četvorugaoni, pozidrive
- Dimenzije: 315x85x245mm (kofer)



1,868.83



### AKUMULATORSKA BUŠILICA 14.4V

60.230 (ML-CD92-144)

- Sa ugrađenim LED izvorom svetlosti za rad na neosvetljenim mestima
- Brzostezna glava omogućava laku i brzu zamenu alata
- Napajanje: 14.4 V
- Baterija: 1 x Li-ion (1.5 Ah)
- Obrtaji: 0-700 obr/min-1 (prazan hod)
- Stepni podešavanja obrtaja: 21+1
- Obrtni moment: 15 Nm
- Stezna glava: 10 mm max. (prečnik)
- Kapacitet bušenja: 16 mm (drvo), 6 mm (metal)



4,486.91

### AKUMULATORSKA BUŠILICA 18V

60.231 (ML-CD92-180)

- Sa ugrađenim LED izvorom svetlosti za rad na neosvetljenim mestima
- Brzostezna glava omogućava laku i brzu zamenu alata
- Napajanje: 18 V
- Baterija: 1 x Li-ion (1.5 Ah)
- Obrtaji: 0-700 obr/min-1 (prazan hod)
- Stepni podešavanja obrtaja: 21+1
- Obrtni moment: 18 Nm
- Stezna glava: 10 mm max. (prečnik)
- Kapacitet bušenja: 18 mm (drvo), 7 mm (metal)



4,766.67

### AKUMULATORSKA BUŠILICA 18V

60.232 (ML-CD92-180S)

- Sa ugrađenim LED izvorom svetlosti za rad na neosvetljenim mestima
- Brzostezna glava omogućava laku i brzu zamenu alata
- Isporučuje se u praktičnom koferu, sa nastavcima za rad
- Napajanje: 18 V
- Baterija: 2 x Li-ion (1.5 Ah)
- Obrtaji: 1. brzina: 0-400 obr/min-1 (prazan hod), 2 brzina: 0-1500 obr/min-1 (prazan hod)
- Stepni podešavanja obrtaja: 21+1
- Obrtni moment: 23 Nm
- Stezna glava: 10 mm max. (prečnik)
- Kapacitet bušenja: 18 mm (drvo), 7 mm (metal)
- Pribor: kofer, 6 x burgija, 6 x nastavak za šrafciğer



7,298.30

### VIBRACIONA BUŠILICA 710 W

60.233 (Z1 JE-KK6-13)

- Pogodna za bušenje metala, drveta ili betona
- Podesiv smer i brzina obrtanja
- Priloženi merač dubine omogućava sigurno i tačno bušenje
- Napajanje: 220-240 V~ / 50-60 Hz
- Snaga: 710 W
- Obrtaji: 0-3000 obr/min
- Stezna glava: 1.5-13 mm max. (prečnik)
- Kapacitet bušenja: 25 mm (drvo), 13 mm (metal), 16 mm (beton)
- Dužina kabela: 1.8 m
- Pribor: dodatna ručka, merač dubine bušenja



2,603.45

## RUČNI MINI CIRKULAR 450 W

60.234 (GX-MC012)

- Kompaktnih dimenzija, lako se koristi na nepristupačnim mestima
- Isporučuje se u koferu za praktično nošenje i odlaganje
- Napajanje: 230-240 V~ / 50 Hz
- Snaga: 450 W
- Obrtaji: 3400 obr/min-1 (prazan hod)
- Prečnik oštrice: 54,8 mm
- Dubina reza: 12 mm max.
- Dužina kabela: 1,8 m
- Pribor: 3 x oštrica, kofer



5,273.83

## AKUMULATORSKI ODVIJAČ 3.6V

60.235 (HL-SD15LI-1036)

- Sa ugrađenim LED izvorom svetlosti za rad na neosvetljenim mestima
- Prikazuje trenutno stanje baterije
- Napajanje: 3.6 V
- Baterija: 1 x Li-ion (1.3 Ah)
- Obrtaji: 180 obr/min-1 (prazan hod)
- Obrtni moment: 3 Nm
- Stezna glava: 6.35 mm max. (prečnik)



1,748.25

## PNEUMATSKA BUŠILICA 800 W

60.236 (Z1C-ZT3-26)

- SDS+ sistem prihvata burgije
- Podesiva brzina i podesiv smer obrtanja - levo/desno
- Napajanje: 230 V~ / 50 Hz; Snaga: 800 W
- Udarana snaga: 2.8 J
- Broj udaraca: 0-5300 udaraca/min-1; Obrtaji: 0-1200 obr/min-1
- Stezna glava: 26 mm max. (prečnik)
- Kapacitet bušenja: 30 mm (drvo), 13 mm (metal), 26 mm (beton)
- Dužina kabela: 1.8 m
- Pribor: 2 x dleto, 3 x burgija, zaštita protiv prašine, merač dubine, dodatna ručka, kofer



6,383.59

## REKLAMNI STALAK

Poštovani komitenti, ukoliko ste zainteresovani za dobijanje reklamnog stalka Iskra kontaktirajte vašeg komercijalistu.

Dimenzije stalka: 210x97x45 cm

U sklopu: perforirana pozadina, zakačaljke, police, fluo cev.

